

KSET900HXE

Συρόμενος Απορροφητήρας, 90εκ.
Κλάση A
Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

EAN13: 8017709205393



[4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE](#)

Ηλεκτρονικά χειριστήρια

3 ταχύτητες

2 LED Φώτα

Μέγιστη απορροφητικότητα σε ελεύθερη τοποθέτηση

(P0): 610 m³/h

Ισχύς μοτέρ: 220 W


2 αλουμινένια φίλτρα λίπους

Διάμετρος εξόδου μοτέρ: 150 mm

Ανεπίστροφη βαλβίδα

Θόρυβος (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

Ταχύτητα	I	II	III	IV	Απορροφητικότητα
Όγκος απορρόφησης (IEC 61591) [m ³ /h]:	244	332	434	-	573
Θόρυβος (IEC 60704-2-13) [dB(A)]:	48	53	60	-	66



Λειτουργίες



Επιλογές

- ΚΙΤFC500 - Φίλτρο άνθρακα



A:

Ενεργειακή κλάση συσκευής, μετρούμενη από το A+++ έως D / G, ανάλογα με την οικογένεια των προϊόντων.



ΕΝΤΑΤΙΚΟ/TURBO:

Η λειτουργία Turbo σας επιτρέπει να λειτουργήσετε τον απορροφητήρα στη μέγιστη ισχύ για να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των πιο επίμονων οσμών.



Μεταλλικά φίλτρα λίπους:

Τα φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα κατακρατούν το μαγειρικό λίπος. Αφαιρούνται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό.

